

Հավելված
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2010թ. հոկտեմբերի 20-ի
N 2396-Ա հրամանի

«Հավելված N 7
Հաստատված է
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2010թ. սեպտեմբերի 22-ի
N 2204-Ա հրամանով»

ՁԵՎԱԶԱՓ

«Շահութահարկի (սկսած 2009թ.)» հաշվարկի

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <!--
    <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      targetNamespace="" xmlns="">
  -->
  <xs:simpleType name="DocumentCodeType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9A-Za-z]{2}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="TinType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]{8}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DeclarationType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="A" />
      <xs:enumeration value="D" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DeclarationYearType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="20[0-9][0-9]" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DeclarationPeriodType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="yearly" />
      <xs:enumeration value="quarterly" />
      <xs:enumeration value="monthly" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DeclarationPeriodValueType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <!-- For yearly periods -->
      <xs:enumeration value="00" />
      <!-- For monthly periods -->
```

```

<xs:enumeration value="01" />
<xs:enumeration value="02" />
<xs:enumeration value="03" />
<xs:enumeration value="04" />
<xs:enumeration value="05" />
<xs:enumeration value="06" />
<xs:enumeration value="07" />
<xs:enumeration value="08" />
<xs:enumeration value="09" />
<xs:enumeration value="10" />
<xs:enumeration value="11" />
<xs:enumeration value="12" />
<!-- For quarterly periods -->
<xs:enumeration value="21" />
<xs:enumeration value="22" />
<xs:enumeration value="23" />
<xs:enumeration value="24" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- Definition Start -->
<xs:element name="SignedData">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Data">
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element name="Declaration">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Header">
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="Sender">
                          <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="Tin" type="TinType" />
                            </xs:sequence>
                          </xs:complexType>
                        </xs:element>
                      <xs:element name="Type" type="DeclarationType" />
                      <xs:element name="Period">
                        <xs:complexType>
                          <xs:attribute name="year" type="DeclarationYearType"
                            use="required" />
                          <xs:attribute name="type" type="DeclarationPeriodType"
                            use="required" />
                          <xs:attribute name="value"
                            type="DeclarationPeriodValueType" use="required" />
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              <xs:element name="Body">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Section1">
                      <xs:complexType>

```

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="Record">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" name="C0101">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="10" />
              <xs:fractionDigits value="2" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" name="C0102">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="10" />
              <xs:fractionDigits value="2" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" name="C0103">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="10" />
              <xs:fractionDigits value="2" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" name="C0104">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="10" />
              <xs:fractionDigits value="2" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" name="C0105">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="10" />
              <xs:fractionDigits value="2" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" name="C0106">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="10" />
              <xs:fractionDigits value="2" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" name="C0107">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="10" />
              <xs:fractionDigits value="2" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0108">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0109">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0110">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0111">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0112">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0113">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0114">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0115">
  <xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="10" />
  <xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0116">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0117">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0118">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0119">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0120">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0100">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0100A">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section10">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="C1000">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section11">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="C1100">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section12">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="C1200">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section13">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Record">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0" name="C1301">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="C1302">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="C1303">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="C1300">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section14">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Record">
                <xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="C1401">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="10" />
        <xs:fractionDigits value="2" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="C1402">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="10" />
        <xs:fractionDigits value="2" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="C1400">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="10" />
        <xs:fractionDigits value="2" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section15">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="C1501">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="C1502">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="C1503">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

    </xs:simpleType>
  </xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C1500">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section16">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth1">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth2">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth3">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth4">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth5">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth6">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth7">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth8">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth9">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth10">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth11">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth12">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```

<xs:element minOccurs="0" name="TotalProfit">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section17">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="PreviousYear1">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="ThisYear1">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="PreviousYear2">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="ThisYear2">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="PreviousYear3">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="ThisYear3">

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="10" />
        <xs:fractionDigits value="2" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PreviousYear4">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ThisYear4">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section18">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="TableType">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="RecNum">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="10" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="AssetsName">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="100" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="PrevPeriod">
              <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="10" />
          <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" name="TaxPeriod">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="10" />
          <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Index" type="xs:int"
    use="required" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section19">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="Table5">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="200" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section2">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="C0201">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="C0202">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
        <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0203">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0204">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0205">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0206">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0207">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0208">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0209">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0210">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0220">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0230">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0231">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0232">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0233">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0234">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0240">
  <xs:simpleType>
```

```
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0241">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0242">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0243">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0244">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0245">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0246">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0247">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```



```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0248">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0200">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="C0200A">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section20">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Record">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0" name="Row1BalanceValue">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="1" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="Row1TaxBase">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="1" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="Row2BalanceValue">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
        <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row2TaxBase">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="1" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row3BalanceValue">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="1" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row3TaxBase">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="1" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row4BalanceValue">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="1" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row4TaxBase">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="1" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row5BalanceValue">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="1" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row5TaxBase">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="1" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row6BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row6TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row7BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row7TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row8BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row8TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row9BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row9TaxBase">
  <xs:simpleType>
```

```
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row10BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row10TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row11BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row11TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row12BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row12TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row13BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row13TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row14BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row14TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row15BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row15TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row16BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row16TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="0" name="Row17BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row17TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row18BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row18TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row19BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row19TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row20BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row20TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
```

```
        <xs:totalDigits value="10" />
        <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row21BalanceValue">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="1" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row21TaxBase">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="1" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row22BalanceValue">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="1" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row22TaxBase">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="1" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row23BalanceValue">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="1" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row23TaxBase">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="1" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row24BalanceValue">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="1" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row24TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row25BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row25TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row26BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row26TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row27BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row27TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row28BalanceValue">
```



```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="10" />
    <xs:fractionDigits value="1" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row28TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row29BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row29TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row30BalanceValue">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Row30TaxBase">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="1" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section3">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>

```

```

    <xs:element minOccurs="0" name="C0300">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="10" />
          <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section4">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="C0400">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section5">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="C0500">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section6">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" name="C0600">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="10" />
        <xs:fractionDigits value="2" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="C0600A">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="10" />
        <xs:fractionDigits value="2" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section7">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="C0701">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="C0702">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="C0703">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="C0700">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" name="C0700A">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="10" />
                <xs:fractionDigits value="2" />
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section8">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Record">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0" name="C0801">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="C0802">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="C0800">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="C0800A">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Section9">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="C0901">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="C0902">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="C0900">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="C0900A">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

  <xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="required" />
  <xs:attribute name="Id" type="DocumentCodeType"
    use="required" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```
<xs:element name="Signatures" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Signature" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:any processContents="skip" />
          </xs:sequence>
          <xs:anyAttribute processContents="skip" />
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

</xs:sequence>

<!-- Attributes of SignedData -->
<xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="optional" />
</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:schema>
```