

Հավելված N2
Հաստատված է
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2010թ.
N հրամանով

ՁԵՎԱԶՍՓ

«Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի) կողմից ֆիզիկական
անձանց վճարված եկամուտների մասին» տեղեկության

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <!--
    <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      targetNamespace="" xmlns="">
  -->
  <xs:simpleType name="DocumentCodeType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9A-Za-z]{2}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="TinType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]{8}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DeclarationType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="A" />
      <xs:enumeration value="D" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DeclarationYearType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="20[0-9][0-9]" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DeclarationPeriodType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="yearly" />
      <xs:enumeration value="quarterly" />
      <xs:enumeration value="monthly" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DeclarationPeriodValueType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <!-- For yearly periods -->
            <xs:enumeration value="00" />
            <!-- For monthly periods -->
            <xs:enumeration value="01" />
            <xs:enumeration value="02" />
            <xs:enumeration value="03" />
            <xs:enumeration value="04" />
            <xs:enumeration value="05" />
            <xs:enumeration value="06" />
            <xs:enumeration value="07" />
            <xs:enumeration value="08" />
            <xs:enumeration value="09" />
            <xs:enumeration value="10" />
            <xs:enumeration value="11" />
            <xs:enumeration value="12" />
            <!-- For quarterly periods -->
            <xs:enumeration value="21" />
            <xs:enumeration value="22" />
            <xs:enumeration value="23" />
            <xs:enumeration value="24" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <!-- Definition Start -->
    <xs:element name="SignedData">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Data">
                    <xs:complexType>
                        <xs:choice>
                            <xs:element name="Declaration">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element
name="Header">

                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        </xs:choice>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Tin" type="TinType" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Type" type="DeclarationType" />
<xs:element name="Period">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="year" type="DeclarationYearType"
      use="required" />
    <xs:attribute name="type" type="DeclarationPeriodType"
      use="required" />
    <xs:attribute name="value"
      type="DeclarationPeriodValueType" use="required" />
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element
name="Body">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Section1">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="FirstName">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="200"
/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="LastName">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="200"
/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>

```

```

name="PassportNumber">
    <xs:element minOccurs="0"
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="200"
            />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
name="PassportIssueDate"
    <xs:element minOccurs="0"
        type="xs:date" />
name="PassportIssuedBy">
    <xs:element minOccurs="0"
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="200"
            />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Citizenship">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="200"
        />
    />

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PermResCountry">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="200"
/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PermResCity">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="200"
/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PermResStreet">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

name="PermResHouseNo">
    <xs:element minOccurs="0"
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="200"
            />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

name="PermResAptNo">
    <xs:element minOccurs="0"
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="200"
            />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

name="TempResCity">
    <xs:element minOccurs="0"
        <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="200"
/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="TempResStreet">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="200"
/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="TempResHouseNo">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="200"
/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="TempResAptNo">

```

```

    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="200"
/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="SocialCard">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="200"
/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Amt">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2"
/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="0" name="Tax">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2"
/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Soc">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2"
/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="RealAmt">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2"
/>
```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Index" type="xs:int"
    use="required" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Version"
<xs:attribute name="Id"
    use="required" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Signatures" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Signature"
maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">

```

