

Հավելված
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2010թ. սեպտեմբերի 22-ի
N 2204-Ա հրամանով

«Հավելված N 9
Հաստատված է
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2015թ. հունիսի -ի
N հրամանով»

ՁԵՎԱԶԱՓ

Վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի
անհատական տվյալների գրանցման հայտի ձև

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://file-online.taxservice.am/utprs/reg"
xmlns:tax="http://file-online.taxservice.am/utprs/reg"
elementFormDefault="qualified">

  <!-- Ընդհանուր տիպեր -->

  <xs:simpleType name="DateType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ամսաթիվ (օօ.աա.տտտտ
ֆորմատով) </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{2}.\d{2}.\d{4}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="EmailType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <!-- Հասցեներ -->

  <xs:simpleType name="LocationCodeType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Բնակավայրի կոդ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{7}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

```

<xs:simpleType name="RegionType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Մարզ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CommunityType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Համայնք</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="40"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ResidenceType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Բնակավայր</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="StreetType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Փողոց</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="BuildingType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Տուն/շենք</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ApartmentType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Բնակարան</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="PostalIndexType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Փոստային ինդեքս</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="AddressLineType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Արտասահմանյան հասցեի տող</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="PhoneType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Հեռախոսահամար</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CountryCodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Երկրի ISO-3166 թվային կոդ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="ArmAddressType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ՀՀ հասցե</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="LocationCode" type="tax:LocationCodeType"/>
    <xs:element name="Street" type="tax:StreetType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Building" type="tax:BuildingType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Apartment" type="tax:ApartmentType"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ForeignAddressType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Արտասահմանյան հասցե</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CountryCode" type="tax:CountryCodeType"/>

```

```

        <xs:element          name="AddressLine1"          type="tax:AddressLineType"
minOccurs="0"/>
        <xs:element          name="AddressLine2"          type="tax:AddressLineType"
minOccurs="0"/>
        <xs:element          name="AddressLine3"          type="tax:AddressLineType"
minOccurs="0"/>
        <xs:element          name="PostalIndex"          type="tax:PostalIndexType"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

    <xs:complexType name="ResidenceAddressesType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Բնակության հասցե (ներ) </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element          name="ArmAddress"          type="tax:ArmAddressType"
minOccurs="0"/>
            <xs:element          name="ForeignAddress"      type="tax:ForeignAddressType"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

<!-- Հարկատուի տվյալներ -->

<xs:simpleType name="TinType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ՀՎՀՀ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="\d{8}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="ContactDataType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Phone" type="tax:PhoneType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="MobilePhone" type="tax:PhoneType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Email" type="tax:EmailType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<!-- Անձնական տվյալներ -->

<xs:simpleType name="NameType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Անձի անուն</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="40"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="LastNameType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ազգանուն</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value="40"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- Նույնականացման փաստաթղթեր -->

<xs:simpleType name="PsnNumberType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ՀԾՀ համար</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value=".{10}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="DocumentNumberType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="12"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="DocumentTypeEType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Նույնականացման փաստաթղթի տիպ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:enumeration value="1"/> <!-- ՀՀ անձնագիր -->
        <xs:enumeration value="2"/> <!-- Ծննդյան վկայական -->
        <xs:enumeration value="3"/> <!-- Կացության վկայական -->
        <xs:enumeration value="4"/> <!-- Ճանապարհորդական փաստաթուղթ -->
        <xs:enumeration value="5"/> <!-- Նույնականացման քարտ -->
        <xs:enumeration value="6"/> <!-- Կենսաչափական անձնագիր -->
        <xs:enumeration value="7"/> <!-- Օտարերկրյա անձնագիր -->
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="IdentificationDocumentType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Նույնականացման փաստաթուղթ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="DocumentType" type="tax:DocumentTypeEType"/>
        <xs:element name="DocumentNumber" type="tax:DocumentNumberType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="PersonalDataType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Անձնական տվյալներ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Psn" type="tax:PsnNumberType"/>
        <xs:element name="FirstName" type="tax:NameType" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="LastName" type="tax:LastNameType" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="MiddleName" type="tax:NameType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="BirthDate" type="tax:DateType" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:element name="IdentificationDocument"
type="tax:IdentificationDocumentType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<!-- Աշխատանքային հարաբերություններ -->

<xs:simpleType name="RelationTypeEType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Աշխատանքային հարաբերության տիպ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="WORK_RELATION"/> <!-- Վարձու աշխատող -->
        <xs:enumeration value="CIVIL_RELATION"/> <!-- Քաղաքացիաիրավական
պայմանագիր -->
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="PositionType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Պաշտոնի անվանում</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="500"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ProfessionType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Մասնագիտության անվանում</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="500"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="UnpaidVacationTypeEType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Զվճարվող արձակուրդի տիպ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="CHILD_CARE"/>
        <xs:enumeration value="OTHER"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="UnpaidVacationType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Զվճարվող արձակուրդի տվյալներ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="UnpaidVacationType"
type="tax:UnpaidVacationTypeEType" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="StartDate" type="tax:DateType" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="EndDate" type="tax:DateType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>

```

```

        <xs:element          name="ChildBirthDate"          type="tax:DateType"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="UnpaidVacationListType">
    <xs:sequence>
        <xs:element          name="UnpaidVacation"          type="tax:UnpaidVacationType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="WorkPositionType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Պաշտոն</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="StartDate" type="tax:DateType"/>
        <xs:element name="EndDate" type="tax:DateType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Position" type="tax:PositionType" minOccurs="0"/>
        <!-- TODO: add position code if necessary -->
        <xs:element          name="UnpaidVacationList"
type="tax:UnpaidVacationListType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="WorkPositionListType">
    <xs:sequence>
        <xs:element          name="WorkPosition"          type="tax:WorkPositionType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="WorkRelationType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Աշխատանքային հարաբերություն</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="RelationType" type="tax:RelationTypeEType"/>
        <xs:element name="StartDate" type="tax:DateType"/>
        <xs:element name="EndDate" type="tax:DateType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="WorkPositionList" type="tax:WorkPositionListType"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="WorkRelationListType">
    <xs:sequence>
        <xs:element          name="WorkRelation"          type="tax:WorkRelationType"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="WorkProfessionType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Մասնագիտություն</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Profession" type="tax:ProfessionType"/>

```

```

    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="WorkProfessionListType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="WorkProfession" type="tax:WorkProfessionType"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="EmployeeType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="PersonalData" type="tax:PersonalDataType"
minOccurs="1"/>
      <xs:element name="ContactData" type="tax:ContactDataType"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ResidenceAddresses"
type="tax:ResidenceAddressesType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="WorkProfessionList"
type="tax:WorkProfessionListType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="WorkRelationList"
type="tax:WorkRelationListType"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="EmployeeListType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Employee" type="tax:EmployeeType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="EmployeeRegistrationRequest">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Tin" type="tax:TinType"/>
      <xs:element name="EmployeeList" type="tax:EmployeeListType"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:element name="EmployeeRegistrationRequest"
type="tax:EmployeeRegistrationRequest"/>
</xs:schema>

```